



En 2006, Histoire de Parquet naît de la volonté de proposer des parquets à la fois durables et design. Son dirigeant, Olivier, ingénieur du bois est un véritable passionné maîtrisant les exigences de ce matériau complexe.

Afin de proposer sa propre gamme de parquets haut de gamme, Olivier se met en quête de matériaux robustes dont la ressource est bien gérée. C'est sur des chênes français et d'Europe de l'est qu'il jette son dévolu. En partant de son expérience, Histoire de Parquet a travaillé une gamme de parquets design, en proposant

Mais Histoire de Parquet s'est également attachée à proposer des parquets adaptés à la technicité de l'habitat, dont l'environnement s'est considérablement complexifié...






NOTRE

Parce que la durabilité et de la provenance des matériaux se trouvent au coeur des préoccupations d'Histoire de Parquet, nous nous attachons à proposer des parquets robustes et résistants. C'est pourquoi le parquet de fabrication européenne et française - constitue un élément fort de notre ADN.

Notre volonté de conjuguer parquets robustes et parquets design nous aura conduit à bâtir notre stratégie autour du développement produit. L'élaboration de nouvelles teintes de parquet, par exemple, se trouve au coeur de nos activités. La créativité et l'innovation font partie intégrante de notre ADN.



SUR-MESURE

Donnez à votre habitat, une identité unique en créant l'intérieur qui vous ressemble.

Composez votre parquet, contrecollé ou massif en choisissant parmi :

- Épaisseur : de 10 à 19mm- Largeur : de 70 à 250mm- Chanfreins : 0 - 2 - 4

Longueurs : de 400mm à 2m1013 teintes dont4 teintés masse

+ DE 1080 COMBINAISONS POSSIBLES!



ARACHIDE

- Parquet contrecollé chêne brossé huilé naturel.
- Entretien : régénérant pour le premier nettoyage et savon pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien naturelle.





VANILLE

- Parquet contrecollé chêne brossé huilé ultra naturel transparent.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien ultra naturelle et savon pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.





SÉSAME

- Parquet contrecollé chêne brossé teinté vernis mat.
- Sentretien au savon pour parquet vitrifié.





- Parquet contrecollé chêne brossé teinté vernis mat.
- Entretien au savon pour parquet vitrifié.





POIVRE BLANC

- Parquet contrecollé chêne brossé teinté vernis mat.
- Sentretien au savon pour parquet vitrifié.



CARVI

- Parquet contrecollé chêne brossé teinté vernis mat.
- Sentretien au savon pour parquet vitrifié.



TEINTÉ MASSE

MUSCADE

- ◆ Parquet contrecollé chêne brossé fumé huilé ultra naturel.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien ultra naturelle et savon pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.





CANNELLE

- Parquet contrecollé chêne brossé fumé huilé.
- Sentretien: régénérant naturel pour le premier nettoyage et savon naturel pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien naturelle.

Collection 2022-2023 | Histoire de Parquet | 31

huilé provence. Sentretien : régénéran

CORIANDRE

Entretien : régénérant blanc pour le premier nettoyage et savon blanc pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.

• Parquet contrecollé chêne brossé fumé

Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien blanche.



GIROFLE

- Parquet contrecollé chêne double fumé huilé.
- Entretien : régénérant pour le premier nettoyage et savon pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien naturelle.

MASSIFS

Composé d'une seule essence de bois, le parquet massif est un sol solide et plein de caractère, qui évoque les planchers d'autrefois. C'est par lui que tout a commencé, et que le parquet intérieur s'est démocratisé dans nos habitats.

La beauté de ce matériau empreint de noblesse, ses qualités naturelles et sa grande élégance en font le parquet traditionnel par excellence. Ce parquet à l'état pur est destiné aux amoureux de la nature et aux amateurs de matériaux authentiques. Le massif, c'est la nature à vos pieds!

Durable et résistant, il présente une grande stabilité dans le temps et constitue un investissement qui offre de la valeur à l'habitat. On ne peut rester insensible aux singularités des parquets massifs!



SAUGE

- Parquet chêne massif brut.
- À finir sur chantier.
- O Longueurs panachées, disponible en :

Largeur mm	180 - 140
Epaisseur mm	20
Longueur mm	





- Parquet chêne massif brossé huilé naturel.
- Sentretien: régénérant pour le premier nettoyage et savon pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.
- ② Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien naturelle.
- De Longueurs panachées, disponible en :

Largeur mm	180 - 140
Epaisseur mm	20
Longueur mm	



SOJA

- Parquet chêne massif brossé huilé blanc.
- Entretien : régénérant blanc pour le premier nettoyage et savon blanc pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien blanche.
- Se Longueurs panachées, disponible en :

Largeur mm 180 - 140

Epaisseur mm 20

Longueur mm 600 - 2200





42 | Histoire de Parquet | Collection 2022-2023

NOIX DE COCO

- Parquet chêne massif huilé ultra naturel transparent.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien ultra naturelle et savon pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.
- Se Longueurs panachées, disponible en :

Largeur mm	140 - 180
Epaisseur mm	20
Longueur mm	



CANNELLE

- Parquet chêne massif brossé fumé huilé.
- Entretien : régénérant naturel pour le premier nettoyage et savon naturel pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien naturelle.
- Se Longueurs panachées, disponible en :

Largeur mm	180 - 140
Epaisseur mm	20
Longueur mm	



CORIANDRE

- Parquet chêne massif brossé fumé huilé provence.
- Entretien : régénérant blanc pour le premier nettoyage et savon blanc pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien blanche.
- De Longueurs panachées, disponible en :

Largeur mm	180 - 140
Epaisseur mm	20
Longueur mm	

AUTHENTIQUES

Alliance d'élégance, raffinement et robustesse, ces parquets sont parfaits pour retrouver l'atmosphère particulière des pièces d'antan.

Le vieillissement de ces bois, par un procédé original permet d'avoir un résultat naturel et ainsi de re-créer des teintes d'époque que l'on ne trouve presque plus aujourd'hui.

C'est le parquet idéal pour donner une histoire à ses pièces intérieures.





CACAO

- ◆ Parquet contrecollé chêne vieilli 3D à la main brossé huilé.
- Passage intensif y compris cuisine : appliquer une huile d'entretien ultra naturelle et savon pour parquet huilé pour le nettoyage régulier.
- Largeurs mélangées.
- De Longueurs panachées, disponible en :

Largeur mm 180 - 220 - 250

Epaisseur mm 15/5

Longueur mm 600 - 2200



TRADITIONS

Autrefois utilisés dans les châteaux et monuments, ces parquets de style conviennent parfaitement aux lieux d'exception. Nos parquets de style s'adaptent particulièrement aux maisons de caractère, afin de créer une ambiance à l'ancienne. À maison d'exception, parquet d'exception!

Constitués de différents éléments en chêne massif, nos parquets de style sont également disponibles avec des finitions identiques aux parquets massifs. Nos supports contrecollés nous permettent par ailleurs de proposer des parquets de style compatibles avec un sol chauffant.






VERSAILLES

Parquet chêne contrecollés Versailles.

En version fini d'usine les plaques sont chanfreinées des 4 côtés.


Largeur mm	1000
Epaisseur mm	15/4
Longueur mm	1000



CHEVRON

 Parquet chêne contrecollé chevron ou point de Hongrie.

Largeur mm	90
Epaisseur mm	13/4
Longueur mm	600



CHANTILLY

• Parquet chêne contrecollé Chantilly.


En version fini d'usine les plaques sont chanfreinées des 4 côtés.


Largeur mm	1000
Epaisseur mm	15/4
Longueur mm	

BÂTONS ROMPUS

 Parquet chêne bâtons rompus contrecollé.

Largeur mm	90 - 120
Epaisseur mm	13/4
Longueur mm	






LAMBRIS DESTRUCTURÉS

Avec Histoire de Parquet, exit l'image désuète dont pâtissent les lambris! Parfaitement adaptés aux intérieurs traditionnels, les lambris sont également très utilisés dans les environnements contemporains.

Complètement destructurées, nos planches de lambris procurent une décoration à la fois authentique et moderne. Elles se distinguent par leur capacité à se fondre dans tous les intérieurs. L'assemblage est réalisé par des vis ensuite dissimulées par un bouchon bois, garantissant ainsi l'impression d'un assemblage traditionnel par cheville.

Simples à poser, les lambris mettent en valeur une pièce en soulignant ses volumes. Ce matériau plein de ressources est à la fois une solution décorative et un excellent isolant phonique et thermique.







BRUT

• Lambris chêne destructuré brut.

S Largeurs fixes et longueurs panachées.

Largeur mm	145 - 165 - 185 - 205*
Epaisseur mm	20
Longueur mm	500 à 2200

^{*} Selon disponibilité





DOUBLE FUMÉ

• Lambris chêne déstructuré double fumé brut.

S Largeurs fixes et longueurs panachées.

Largeur mm	145 - 165 - 185 - 205*
Epaisseur mm	20
Longueur mm	500 à 2200

^{*} Selon disponibilité





SÉPIA

• Lambris chêne destructuré sépia brut.

S Largeurs fixes et longueurs panachées.

Largeur mm	145 - 165 - 185 - 205*
Epaisseur mm	20
Longueur mm	500 à 2200

^{*} Selon disponibilité



TERRASSE UNEVIS

Histoire de parquet vous présente sa terrasse UNEVIS. Dotée d'un système révolutionnaire qui facilite considérablement le montage, cette terrasse bois représente une solution décorative ingénieuse. Laissez la nature s'inviter pour habiller votre terrasse, et laissez-vous séduire par le toucher bois et l'esthétique de ce matériau!

Nos terrasses bois rentrent dans l'esprit de la décoration de l'habitat, mais présentent également d'excellentes caractéristiques techniques. En extérieur, la température et l'humidité ambiantes sollicitent à temps plein les capacités hygrométriques du bois. Aussi nos terrasses présentent-elles une bonne stabilité ainsi qu'une résistance importante à l'environnement extérieur.





CUMARU & IPÉ FIXATIONS INVISIBLES

- ◆ Terrasse en Cumaru et en IPÉ sec séchoir.
- Profil lisse.
- Système de fixation UNEVIS®.
- Se Longueurs panachées.

Largeur mm	145
Epaisseur mm	21
_ongueur mm	1000 - 2400







PLINTHE BRUTE

Brut à finir sur chantier.

Hauteur mm	80
Epaisseur mm	15
Longueur mm	



PLINTHE FUMÉE BRUTE

Brut à finir sur chantier.

Hauteur mm	80
Epaisseur mm	15
Longueur mm	2000



SAVON

Ce savon s'utilise de manière hebdomadaire. Il protège, nourrit et nettoie les parquets huilés.



HUILE POUR PLINTHE

Octte huile s'applique sur les plinthes brutes afin d'obtenir une finition identique au parquet.



RÉGÉNÉRANT

 Ce produit s'utilise lors du premier nettoyage des parquets huilés.
 Il permet de déposer une couche plus importante de savon, et ainsi d'améliorer la résistance aux taches.



COLLE

Ocolle polymère hybride. Seau de 18 kg. Conditionné en 3 sacs de 6 kg.



TERRASSESVISSÉES





TERRASSESVISSÉES BOUCHONNÉES



BOUCHONS TECK

Description Bouchons destinés à cacher les vis. Dimensions: diamètre 12 mm, longueur 12 mm.

TERRASSES FIXATIONS INVISIBLES



LAMBOURDES

 Lambourdes en bois exotique, résistantes à l'extérieur. Dimensions 40 x 60 x 2000 mm et plus.



LAMBOURDE UNEVIS®

De Lambourde en PVC régénéré, couleur gris anthracite. Spécifique à la pose de la terrasse. IPE/Cumaru fixations invisibles. Dimensions: 40 x 50 x 5990 mm.








PLOTS RÉGLABLES

Différentes tailles de plots, pour un réglage de hauteur de 3 à 19 cm.



RAIDISSEUR



histoiredeparquet.fr