



Histoire de
PARQUET

COLLECTION





ÉDITO

En 2006, Histoire de Parquet naît de la volonté de proposer des parquets à la fois durables et design. Son dirigeant, Olivier, ingénieur du bois est un véritable passionné maîtrisant les exigences de ce matériau complexe.

Afin de proposer sa propre gamme de parquets haut de gamme, Olivier se met en quête de matériaux robustes dont la ressource est bien gérée. C'est sur des chênes français et d'Europe de l'est qu'il jette son dévolu.

En partant de son expérience, Histoire de Parquet a travaillé une gamme de parquets design, en proposant des couleurs brutes, naturelles et patinées.

Mais Histoire de Parquet s'est également attachée à proposer des parquets adaptés à la technicité de l'habitat, dont l'environnement s'est considérablement complexifié...



SOMMAIRE

NOTRE ADN 06

SUR-MESURE 07

Sauge Muscade
Arachide Cannelle
Soja Coriandre
Vanille Girofle

MASSIFS 24

Sauge Cannelle
Arachide Coriandre
Soja
Noix de coco

AUTHENTIQUES 38

Sable
Cacao
Cognac

TRADITIONS 46

Versailles Chantilly
Chevron Bâtons rompus

TERRASSES 50

Terrasse UNEVIS
Terrasse NOVISS

ACCESOIRES 56

Accessoires parquet
Accessoires terrasse



NOTRE NOTRE ADN

Parce que la durabilité et de la provenance des matériaux se trouvent au coeur des préoccupations d'Histoire de Parquet, nous nous attachons à proposer des parquets robustes et résistants. C'est pourquoi le parquet de fabrication européenne et française - constitue un élément fort de notre ADN.

Notre volonté de conjuguer parquets robustes et parquets design nous aura conduit à bâtir notre stratégie autour du développement produit. L'élaboration de nouvelles teintes de parquet, par exemple, se trouve au coeur de nos activités. La créativité et l'innovation font partie intégrante de notre ADN.

LES TEINTÉS MASSE

Vous pouvez poncer, rénover et réparer la finition de ce parquet huilé avec lequel l'usure du temps ne se fait pas ressentir.

Les ♦

- Finition robuste
- Résiste à l'usure du temps
- Résiste aux passages intensifs

SUR-MESURE

Donnez à votre habitat, une identité unique en créant l'intérieur qui vous ressemble.

Composez votre parquet, contrecollé ou massif en choisissant parmi :

- Épaisseur : de 10 à 19mm
- Largeur : de 70 à 250mm
- Chanfreins : 0 - 2 - 4
- Longueurs : de 400mm à 2m10
- 13 teintes dont **4 teintés masse**

+ DE 1080 COMBINAISONS POSSIBLES !

NOTRE ADN ET SUR-MESURE

6 | Histoire de Parquet

Histoire de Parquet | 7



SAUGE


- ♦ Parquet contrecollé chêne brut.
- ⊗ À finir sur chantier.

ARACHIDE

- ◆ Parquet contrecollé chêne brossé huilé naturel.
- ◎ Entretien : savon pour parquet huilé.
- ◎ Huile de chantier : huile Magik.



SUR-MESURE




SOJA

- ♦ Parquet contrecollé chêne brossé huilé blanc.
- ⊗ Entretien : savon pour parquet huilé.
- ⊗ Huile de chantier : huile Magik.

VANILLE

- ◆ Parquet contrecollé chêne brossé huilé ultra naturel transparent.
- ▷ Huile de fin de chantier : huile bivalente.





MUSCADE


- ♦ Parquet contrecollé chêne brossé fumé huilé ultra naturel.
- ◎ Entretien : savon pour parquet huilé.
- ◎ Huile de chantier : huile Magik.





CANNELLE

- ◆ Parquet contrecollé chêne brossé fumé huilé.
- ▷ Entretien : savon pour parquet huilé.
- ▷ Huile de chantier : huile Magik.




Teinte à la sortie
de l'atelier

ÉVOLUTION NATURELLE DE LA TEINTE

Sur nos parquets teintés masse, la couleur continue d'évoluer sous l'effet de la lumière et de l'usage. Cette patine progressive fait partie de l'authenticité du chêne massif. Les visuels montrent l'évolution typique constatée après quelques semaines.

Teinte après plusieurs semaines





CORIANDRE

- Parquet contrecollé chêne brossé fumé huilé provence.
- ⌚ Entretien : savon pour parquet huilé.
- ⌚ Huile de chantier : huile Magik.

TEINTÉ
MASSE

Teinte à la sortie
de l'atelier

ÉVOLUTION NATURELLE DE LA TEINTE

Sur nos parquets teintés masse, la couleur continue d'évoluer sous l'effet de la lumière et de l'usage. Cette patine progressive fait partie de l'authenticité du chêne massif. Les visuels montrent l'évolution typique constatée après quelques semaines.

Teinte après plusieurs semaines



SUR-MESURE

TEINTÉ MASSE

GIROFLE

- Parquet contrecollé chêne double fumé huilé.
- ⊗ Entretien : savon pour parquet huilé.
- ⊗ Huile de chantier : huile Magik.

MASSIVES



Composé d'une seule essence de bois, le parquet massif est un sol solide et plein de caractère, qui évoque les planchers d'autrefois. C'est par lui que tout a commencé, et que le parquet intérieur s'est démocratisé dans nos habitats.

La beauté de ce matériau empreint de noblesse, ses qualités naturelles et sa grande élégance en font le parquet traditionnel par excellence. Ce parquet à l'état pur est destiné aux amoureux de la nature et aux amateurs de matériaux authentiques. Le massif, c'est la nature à vos pieds !

Durable et résistant, il présente une grande stabilité dans le temps et constitue un investissement qui offre de la valeur à l'habitat. On ne peut rester insensible aux singularités des parquets massifs !





SAUGE

- ◆ Parquet chêne massif brut.
- ◎ À finir sur chantier.





ARACHIDE

- ♦ Parquet chêne massif brossé huilé naturel.
- ⊗ Entretien : savon pour parquet huilé.
- ⊗ Huile de chantier : huile Magik.



SOJA

- ◆ **Parquet chêne massif brossé huilé blanc.**
- ⌚ Entretien : savon pour parquet huilé.
- ⌚ Huile de chantier : huile Magik.





NOIX DE COCO

- ◆ Parquet chêne massif huilé ultra naturel transparent.
- ◎ Entretien : savon pour parquet huilé.




CANNELLE

♦ Parquet chêne massif brossé fumé huilé.

◎ Entretien : savon pour parquet huilé.

◎ Huile de chantier : huile Magik.



Teinte à la sortie
de l'atelier

ÉVOLUTION NATURELLE DE LA TEINTE

Sur nos parquets teintés masse, la couleur continue d'évoluer sous l'effet de la lumière et de l'usage. Cette patine progressive fait partie de l'authenticité du chêne massif. Les visuels montrent l'évolution typique constatée après quelques semaines.

Teinte après plusieurs semaines



**CORIANDRE**

- ◆ Parquet chêne massif brossé fumé huilé provence.
- ▷ Entretien : savon pour parquet huilé.



Teinte à la sortie de l'atelier

**ÉVOLUTION NATURELLE DE LA TEINTE**

Sur nos parquets teintés masse, la couleur continue d'évoluer sous l'effet de la lumière et de l'usage. Cette patine progressive fait partie de l'authenticité du chêne massif. Les visuels montrent l'évolution typique constatée après quelques semaines.



Teinte après plusieurs semaines

AUTHENTIQUES



Alliance d'élégance, raffinement et robustesse, ces parquets sont parfaits pour retrouver l'atmosphère particulière des pièces d'antan.

Le vieillissement de ces bois, par un procédé original permet d'avoir un résultat naturel et ainsi de re-créer des teintes d'époque que l'on ne trouve presque plus aujourd'hui.

C'est le parquet idéal pour donner une histoire à ses pièces intérieures.





SABLE

- ◆ Parquet contrecollé chêne vieilli 3D à la main brossé huile.
- ◎ Entretien : savon pour parquet huilé.

CACAO

- ♦ Parquet contrecollé chêne vieilli 3D à la main brossé huilé.
- ⌚ Entretien : savon pour parquet huilé.




AUTHENTIQUES



COGNAC


- ◆ Parquet contrecollé chêne vieilli 3D à la main brossé huilé.
- ◎ Entretien : savon pour parquet huilé.



Teinte à la sortie de l'atelier

ÉVOLUTION NATURELLE DE LA TEINTE

Sur nos parquets teintés masse, la couleur continue d'évoluer sous l'effet de la lumière et de l'usage. Cette patine progressive fait partie de l'authenticité du chêne massif. Les visuels montrent l'évolution typique constatée après quelques semaines.



Teinte après plusieurs semaines

TRADITIONS



Autrefois utilisés dans les châteaux et monuments, ces parquets de style conviennent parfaitement aux lieux d'exception. Nos parquets de style s'adaptent particulièrement aux maisons de caractère, afin de créer une ambiance à l'ancienne. À maison d'exception, parquet d'exception !

Constitués de différents éléments en chêne massif, nos parquets de style sont également disponibles avec des finitions identiques aux parquets massifs. Nos supports contrecollés nous permettent par ailleurs de proposer des parquets de style compatibles avec un sol chauffant.






TRADITIONS

TRADITIONS

CHANTILLY


- ♦ Parquet chêne contrecollé Chantilly.



CHEVRON


- ♦ Parquet chêne contrecollé chevron ou point de Hongrie.

Largeur mm	90
Epaisseur mm	12/3
Longueur mm	600



VERSAILLES


- ♦ Parquet chêne contrecollés Versailles.



BÂTONS ROMPUS

- ♦ Parquet chêne bâtons rompus contrecollé.

Largeur mm	90 - 120
Epaisseur mm	12/3
Longueur mm	600



TERRASSES TERRASSE UNEVIS

Histoire de parquet vous présente sa terrasse UNEVIS. Dotée d'un système révolutionnaire qui facilite considérablement le montage, cette terrasse bois représente une solution décorative ingénieuse. Laissez la nature s'inviter pour habiller votre terrasse, et laissez-vous séduire par le toucher bois et l'esthétique de ce matériau !

Nos terrasses bois rentrent dans l'esprit de la décoration de l'habitat, mais présentent également d'excellentes caractéristiques techniques. En extérieur, la température et l'humidité ambiantes sollicitent à temps plein les capacités hygrométriques du bois. Aussi nos terrasses présentent-elles une bonne stabilité ainsi qu'une résistance importante à l'environnement extérieur.






TERRASSE UNEVIS

UNEVIS®

5 raisons d'utiliser le système UNEVIS :

- ⌚ La **rapidité**, il est possible de poser jusqu'à 30m² de terrasse par jour !
- ⌚ La **stabilité**, adieu les soucis de SAV et de terrasses qui bougent.
- ⌚ L'**économie**, zéro chute grâce aux possibilités multiples de jonction et un coût d'achat identique au système classique par clip.
- ⌚ La **pose flottante**, adaptable à tous les revêtements.
- ⌚ La **démontabilité**, remplacement des lames sans casse.



SYSTÈME DE POSE
RAPIDE ET FACILE

CUMARU & IPÉ FIXATIONS INVISIBLES

- Terrasse en Cumaru et en IPÉ sec séchoir.
- ⌚ Profil lisse.
- ⌚ Système de fixation UNEVIS®.
- ⌚ Longueurs panachées.

Largeur mm | 145

Epaisseur mm | 21

Longueur mm | 1000 - 2400



NOVISS

5 raisons d'utiliser le système NOVISS :

- ⌚ La **rapidité**, il est possible de poser jusqu'à 30m² de terrasse par jour !
- ⌚ La **stabilité**, adieu les soucis de SAV et de terrasses qui bougent.
- ⌚ L'**économie**, zéro chute grâce aux possibilités multiples de jonction et un coût d'achat identique au système classique par clip.
- ⌚ La **pose flottante**, adaptable à tous les revêtements.
- ⌚ La **démontabilité**, remplacement des lames sans casse.

SYSTÈME DE POSE RAPIDE ET FACILE

PIN TRAITÉ CLASSE 4

- Terrasse en pin traité.
- ⌚ Profil lisse.
- ⌚ Système de fixation NOVISS®.
- ⌚ Longueurs fixes.

Largeur mm	145
Epaisseur mm	27
Longueur mm	700 - 2300



ACCESSOIRES PARQUET



PLINTHE CHÊNE MASSIF ASSORTIE

Hauteur mm	80
Epaisseur mm	15
Longueur mm	2000

SAVON

▷ Ce savon s'utilise de manière hebdomadaire. Il protège, nourrit et nettoie les parquets huilés.




HUILE MAGIK

▷ Huile de fin de chantier.



BIVALENT

▷ Huile de fin de chantier.



COLLE

▷ Colle polymère hybride. Seau de 18 kg. Conditionné en 3 sacs de 6 kg.



TERRASSESVISSÉES



VIS

▷ Vis en inox, 5x40 mm.

TERRASSESVISSÉES BOUCHONNÉES



BOUCHONS TECK

▷ Bouchons destinés à cacher les vis.
Dimensions : diamètre 12 mm,
longueur 12 mm.

TERRASSES FIXATIONS INVISIBLES




LAMBOURDES

▷ Lambourdes en bois exotique,
résistantes à l'extérieur.
Dimensions 40 x 60 x 2000 mm
et plus.




LAMBOURDE UNEVIS®

▷ Lambourde en PVC régénéré,
couleur gris anthracite.
Spécifique à la pose de la terrasse.
IPE/Cumaru fixations invisibles.
Dimensions : 40 x 50 x 5990 mm.



PLOTS RÉGLABLES

▷ Différentes tailles de plots, pour un réglage de hauteur de 3 à 19 cm.



RAIDISSEUR

211 Rue de Wervicq - 59560 Comines (Fr)

E. contact@histoiredeparquet.fr

T. 03 20 70 63 02 - **F.** 03 20 70 63 68

h i s t o i r e d e p a r q u e t . f r